

Прейскурант на продукцию FAKRO

30.03.2014 год. Цены розничные, указаны в рублях и включают НДС

Внимание!!! При распечатывании страницы установите значение "альбомный лист" в параметрах страницы!

Все цены на продукцию FAKRO являются рекомендованными.

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ

Деревянные окна для крыши со среднеповоротным открыванием FT

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
FAKRO FTS-V U2 Вентклапан V-10	7 300	8 700	8 900	9 100	9 100	9 700	10 700	12 800	12 700	13 400	13 600	14 200	14 200
FAKRO FTP-V U3 Вентклапан V40P	9 800	10 400	10 600	11 800	11 800	13 100	14 500	16 700	15 600	17 500	17 700	18 800	17 500
FAKRO FTP-V U4 Вентклапан V40P	9 900	10 400	10 600	12 300	12 300	13 500	14 800	16 900	15 900	17 700	17 900	18 900	17 700
FAKRO FTP-V L3 Вентклапан V40P	11 200	12 000	12 600	14 100	14 100	15 700	17 200	19 900	18 400	20 300	20 700	21 900	21 900*
FAKRO FTU-V U3 (белое) Вентклапан V40P	15 000*	14 800*	15 900*	16 800*	16 800*	18 700*	20 800*	23500*	22 000*	23 500*	23 500*	25 800*	23 500*
FAKRO FTP-V/CU U3 (медь) Вентклапан V40P	20 100*	21 300*	21 800*	23 500	23 500	24 500	25 700	29 100*	27 100*	29 100	29 600	30 200*	29 100*
FAKRO FTP-V U3 Electro Вентклапан V40P	-	-	38 400	39 500	39 500	40 700	41 800	44 000	44 000	45 200	46 000	47 400	45 900*
FAKRO FTP-V U5 THERMO	21 800	22 600	23 100	24 700	24 700	26 100	27 500	32 400*	28 600	30 500	30 900*	32 000	32 500*
FAKRO FTT U6 THERMO	-	26 500*	28 500*	30 200*	30 200*	33 900*	37 800*	40 100*	38 800*	41 700*	41 700*	45 600*	41 600*
FAKRO FTT U8 THERMO в комплекте с изоляционным окладом EHV-AT Thermo и гидро-пароизоляционным комплектом XDK	-	-	-	-	-	59 900*	66 600*	-	-	73 000*	-	-	-

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.

Цены на оклады указаны на страницах 10-11.

Комплект для русских зим

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTP-V U5 Thermo с двухкамерным стеклопакетом	21 800	22 600	23 100	24 700	24 700	26 100	27 500	32 400*	28 600	30 500	30 900*	32 000	32 500*
ЕНН/V-АТ Thermo оклад утепленный	4 600	4 900	5 100	5 200	5 200	5 700	6 000	6 400	6 100	6 400	6 400	6 900	6 500
XDK комплект окладов гидро- пароизоляционный	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
XWT теплоизоляционный пояс	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Цена комплекта	30 950	32 050	32 750	34 450	34 450	36 350	38 050	43 350*	39 250	41 450	41 850*	43 450	43 550*

Комплект для русских зим 2

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTT U6 Thermo с двухкамерным стеклопакетом	-	26 500*	28 500*	30 200*	30 200*	33 900*	37 800*	40 100*	38 800*	41 700*	41 700*	45 600*	41 600*
ЕНН/V-АТ Thermo оклад утепленный	-	4 900	5 100	5 200	5 200	5 700	6 000	6 400	6 100	6 400	6 400	6 900	6 500
XDK комплект окладов гидро- пароизоляционный	-	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
XWT теплоизоляционный пояс	-	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Цена комплекта	-	35 950*	38 150*	39 950*	39 950*	44 150*	48 350*	51 050*	49 450*	52 650*	52 650*	57 050*	52 650*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Комплект полярный

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTT U8 Thermo с трехкамерным стеклопакетом в комплекте с окладом EHV-AT Thermo и гидро- пароизоляционным комплектom XDK	-	-	-	-	-	59 900*	66 600*	-	-	73 000*	-	-	-
XWT теплоизоляционный пояс	-	-	-	-	-	1 600	1 600	-	-	1 600	-	-	-
Цена комплекта						61 500*	68 200*			74 600*			

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Пластиковые окна для крыши со среднеповоротным открыванием РТР

Размер (ширина x высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
FAKRO РТР U3 окно ПВХ	13 100	14 500	15 600	16 500	16 500	18 500	19 900	21 500	23 100	23 100	25 400*
FAKRO РТР-V U3 ПВХ Вентклапан V35	14 200	15 200	16 300	17 400	17 400	19 500	21 700	22 700	24 300	24 300	26 700
FAKRO РТР/GO U3 ПВХ	16 500*	17 500*	18 800*	20 500*	20 500*	22 100*	24 500*	25 500*	27 500*	27 500*	30 300*
FAKRO РТР-V/GO U3 ПВХ Вентклапан V35	17 400*	18 400*	19 700*	21 500*	21 500*	23 300*	25 800*	26 800*	28 800*	28 800*	31 800*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Окна для крыши со среднеповоротным открыванием FTP-V U3 с витражными стеклопакетами

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
FAKRO FTP-V U3 с черно-белым витражным стеклопакетом	20 100*	21 700*	23 300*	24 600*	24 600*	27 700*	30 900*	34 600*	32 300*	34 700*	34 700*	38 100*	34 700*
FAKRO FTP-V U3 с цветным витражным стеклопакетом	24 200*	26 000*	28 000*	29 700*	29 700*	33 200*	37 100*	41 500*	38 800*	41 600*	41 600*	45 700*	41 600*

*Поставляется по индивидуальному заказу.

Для установки окна для крыши со среднеповоротным открыванием необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад.

Цены на оклады указаны на страницах 10-11.

Окна с приподнятой осью поворота створки FYP-V U3 proSky

Размер (ширина×высота, см) Тип	78x140	78x160	78x180	78x206	94x140	94x160	94x180	94x206
FYP-V U3 proSky Вентклапан V40P	22 200*	25 600*	27 300*	28 800*	24 700*	28 000*	29 700*	31 800*

Изоляционные оклады для окон FYP-V U3 proSky

Размер (ширина×высота, см) Тип	78x140	78x160	78x186 (180)	78x206	94x140	94x160	94x186 (180)	94x206
Оклад "ESV" Для плоских кровельных материалов	3 600*	4 200*	4 400*	4 800*	4 400*	4 400*	5 000*	5 600*
Оклад "EZV-P" для профилированных кровельных покрытий	4 600*	5 300*	5 200*	5 600*	5 300*	5 100*	5 700*	6 200*
ХДК комплект окладов гидро- пароизоляционный	2 950*	2 950*	4 000*	4 100*	2 950*	2 950*	4 100*	4 200*

*Поставляются по индивидуальному заказу

Двухстворчатые окна с приподнятой осью поворота створки FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см) Тип	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Высота верхнего окна (см)	140	160	160	160	140	160	160	160
FDY-V U3 Duet proSky Вентклапан V40P	28 700*	31 600	38 300	40 300	31 400*	34 100	43 500*	45 300

*Поставляется по индивидуальному заказу

Изоляционные оклады для окон FDY-V U3 Duet proSky

Размер (ширинаxвысота,см)	78x186 (180)	78x206	78x235	78x255	94x186 (180)	94x206	94x235	94x255
Оклад "ESV" Для плоских кровельных материалов	4 400*	4 800*	5 500*	5 900*	5 000*	5 600*	6 200*	6 700*
Оклад "EZV-P" для профилированных кровельных покрытий	5 200*	5 600*	6 100	6 600	5 700*	6 200*	6 900*	7 400
ХДК комплект окладов гидро- пароизоляционный	4 000*	4 100*	4 100	4 400	4 100*	4 200*	4 300*	4 400
Часть комбинированного оклада KZV 1, 2, 3 для профилированных кровельных покрытий	-	-	-	-	-	-	-	9 800

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна BDL L3, BDR L3, BVP L3, BXP L3

Размер (ширина×высота, см) Тип	78x75 23	94x95 24	114x95 25
BDL L3, BDR L3 (боковое открывание + откидное открывание)	31 900*	39 000*	42 400*
BVP L3 (откидное открывание)	23 700	25 900	29 200
BXP L3 (глухое)	18 700*	21 500*	24 800*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Карнизные окна устанавливаются только в группе с мансардным окном, устанавливаемым в плоскости кровли. Для установки такого комплекса необходим единый универсальный оклад EUV/V, подбираемый по размеру верхнего мансардного окна. Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru. Цены на оклады указаны ниже.

Оклад EUV/V для карнизного комплекса окон

Размер (ширина×высота, см)	78x140/75	94x140/95	114x140/95
Оклад универсальный EUV/V для карнизного комплекса окон	8 600	9 500	13 700

Указанные размеры в наличии на складе. Вы можете заказать карнизные оклады для окон других размеров или, подрезав, использовать представленные в прейскуранте оклады для окон следующих размеров: **размер 78x140/75** может быть также использован для мансардных окон 78x98 и 78x118, **размер 94x140/95** может быть также использован для мансардных окон 94x118, **размер 114x140/95** может быть также использован для мансардных окон 114x118.

Цены на другие (нестандартные) размеры смотрите на сайте www.fakro.ru

ОКНА ДЛЯ КРЫШИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОТКРЫВАНИЯ

Окна с комбинированной системой открывания PreSelect®

Размер (ширина×высота, см)	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11
FPP-V U3 (FAKRO PreSelect®)	-	-	17 200	-	20 900	22 900	26 100	26 700	29 400	30 600
PPP-V U3 (FAKRO PreSelect® ПВХ)	21 200*	22 200*	23 600*	23 600*	25 800*	27 800*	28 700*	30 400	-	-

В наличии на складе.

*Поставляются по индивидуальному заказу

Для установки окон для крыши с комбинированной системой открывания необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на страницах 10-11.

ОКНО-БАЛКОН FGH-V P2 GALERIA

Размер (ширина×высота, см)	78x255	94x255
FGH-V P2 Galeria	121 800*	126 600*

*Поставляется по индивидуальному заказу.

В комплекте с окном-балконом поставляется наружный гидроизоляционный паропроницаемый оклад XDP.

Изоляционный оклад для окна-балкона

Размер (ширина×высота, см)	78x255	94x255
Оклад EHN-AT/G Thermo	11 100*	11 500*

*Поставляется по индивидуальному заказу.

ОКНА ДЛЯ ВЫХОДА НА КРЫШУ

Эвакуационное окно FEP U3 для аварийного выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	78x140	94x140	114x140
FEP U3	30 200*	34 400*	39 800*

Для установки эвакуационного окна необходим соответствующий кровельному покрытию изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 10-11.

* Поставляются по индивидуальному заказу

Окно – люк WSZ для выхода на крышу (для нежилых чердаков)

Размер (ширина×высота, см)	54x75	86x86
Окно – люк WSZ с универсальным окладом	8 800	11 000

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

Окно – люк WGI для выхода на крышу (для нежилых чердаков, со стеклопакетом)

Размер (ширина×высота, см)		46x55	46x75
Окно – люк WGI с универсальным окладом		7 200	8 200

Окно поставляется в комплекте с изоляционным окладом.

В наличии на складе.

Распашное термоизоляционное окно FW для выхода на крышу

Размер (ширина×высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
FWR U3 (ручка справа)	16 300	19 200	19 200	27 900
FWL U3 (ручка слева)				

В наличии на складе.

Правое или левое открывание определяется со стороны улицы. Для установки распашного термоизоляционного окна необходим универсальный изоляционный оклад. Цены на оклады указаны на стр. 10-11.

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ

Изоляционные оклады для окон со среднеповоротной и комбинированной системой открывания

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Оклад ESV для плоских кровельных материалов	2 000	2 200	2 300	2 700	2 700	3 200	3 600	4 200	4 400	4 400	4 500	4 500	4 200
Оклад EZV-P для профилированных кровельных покрытий	3 000	3 300	3 500	3 800	3 800	4 200	4 600	5 300	4 900	5 300	5 500	5 600	5 300
Оклад ESV (CU) для плоских медных кровельных материалов	6 800	7 100	7 200	7 600	7 600	7 900	8 400	9 300	8 700	9 100	9 500	9 700	9 700
Оклад EHN/ V-AT Thermo утепленный универсальный	4 600	4 900	5 100	5 200	5 200	5 700	6 000	6 400	6 100	6 400	6 400	6 900	6 500
Оклад EHN-P для высокопрофилированных материалов	3 800*	4 000*	4 300*	4 500*	4 500*	4 800*	4 900*	5 600*	5 000*	5 100*	5 400*	4 500*	5 400*
Оклад EE (TC) для титано-цинковой фальцевой кровли	14 300*	14 900*	15 100*	15 700*	15 700*	16 200*	16 600*	17 700*	16 800*	17 100*	17 500*	17 700*	17 500*
Оклад EE (CU) для медной фальцевой кровли	21 400*	22 400*	22 700*	23 600*	23 600*	24 300*	24 700*	27 200*	25 700*	26 200*	26 600*	27 200*	26 600*
Оклад ESA увеличивает угол монтажа окна	9 900*	10 200*	10 700*	11 200*	11 200*	11 500*	11 900*	13 100*	12 100*	12 300*	12 800*	12 600*	12 800*
Оклад EFW Для установки окон в плоские крыши и крыши с малым углом наклона	12 000*	12 000*	13 000*	13 000*	14 300*	14 500*	15 400*	17 300*	15 600*	15 900*	17 200*	17 200*	18 100*

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Оклад для распашного термоизоляционного окна EW (глубина посадки, приближенная к «N»)

Размер (ширина×высота, см)	66x98	66x118	78x118	94x118
Оклад ESW для плоских кровельных материалов	3 300	3 500	3 600	4 000
Оклад EZW-P для профилированных кровельных материалов	4 600	4 800	4 900	5 100

В наличии на складе.

Комбинированные оклады для установки окон для крыши в группе «К»


Размер (ширина×высота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Часть комбинированного оклада KSV-1, 2, 3 для плоских кровельных покрытий	2 700	2 800	2 800	2 900	2 900	3 400	3 600	4 400	4 400	4 500	4 500	4 700	4 400
Часть комбинированного оклада KZV-1-P, KZV- 2-P, KZV-3-P для профилированных кровельных покрытий	3 300	3 900	3 900	3 900	3 900	4 200	4 700	5 400	5 300	5 500	5 600	5 900	5 600
Часть комбинированного оклада KXV-4, 5, 6 универсальная	2 700	2 800	2 800	2 800	2 800	2 900	3 100	3 100	3 100	3 300	3 300	3 600	3 300
Часть комбинированного оклада KDV универсальная*	3 600	3 900	3 900	3 900	3 900	4 200	4 700	5 400	5 400	5 700	5 800	6 300	5 900

В наличии на складе.

* Доукомплектовывается окладом ESV или EZV-P в зависимости от типа кровельного покрытия.

Стандартное расстояние между окнами при комбинировании составляет 10 см. По индивидуальному заказу изготавливаются комбинированные оклады с другим расстоянием между окнами.

Выбирайте части комбинированного оклада в зависимости от того, какую группу необходимо установить:



АКСЕССУАРЫ К ОКНАМ ДЛЯ КРЫШИ «А»

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Шторы ARS (группа I: белые, бежевые, голубые, лен, светлый беж) **	1 500	1 500	1 700	1 700 голубые*	1 900	1 900	1 900	1 900	2 200	2 200	2 400	2 400	2 400
Шторы ARS группа II	2 000*	2 000*	2 100*	2 100*	2 200*	2 200*	2 200*	2 400*	2 600*	2 600*	3 500*	3 500*	3 000
Штора ARP группа I (лен, кремовые) **	2 400	2 400	2 500	2 500	2 800	2 900	3 000	-	3 200	3 400	3 700	4 200	3 700
Штора ARP группа II	2 700*	2 700*	2 800*	2 800*	3 100*	3 200*	3 400*	-	3 600*	3 700*	4 100*	4 300*	4 100*
Жалюзи с боковыми направляющими АЖР группа I (белые)	2 900	3 000	3 100	3 700	3 700	3 700	4 200	5 100	4 500	5 100	5 200	5 600	5 200
Жалюзи с боковыми направляющими АЖР группа II	3 900*	4 500*	4 600*	5 100*	4 700*	5 100*	5 500*	6 000*	5 700*	6 200*	6 200*	7 300*	6 200*
Жалюзи с боковыми направляющими АЖР-Е группа I (электрические)	-	-	14 000*	14 100*	14 100*	14 200*	14 400*	14 600*	14 500*	14 700*	14 900*	15 000*	14 700*
Жалюзи с боковыми направляющими АЖР-Е группа II (электрические)	-	-	14 500*	14 600*	14 600*	14 700*	14 900*	15 100*	15 000*	15 200*	15 300*	15 500*	15 200*
Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа I (10% светопропускание)	2 100	2 100	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600	2 600	3 100	3 100	3 500	3 500	3 300
Наружная маркиза AMZ для всех окон FT и FPP группа II (1% светопропускание)	3 000*	3 000*	3 300*	3 800*	3 900*	4 000*	4 200*	4 900*	4 700*	5 100*	5 600*	6 100*	5 800*
Наружная маркиза АМК, АМЕ группа I (10% светопропускание)	-	-	-	-	3 300*	3 400*	3 500*	-	3 800*	4 000*	4 500*	4 800*	-
Наружная маркиза АМК, АМЕ для окон FK и FE группа II (1% светопропускание)	-	-	-	-	3 800*	4 000*	4 100*	-	4 600*	5 000*	5 400*	5 900*	-
Светонепроницаемая штора ARF группа I (синяя 051, бежевая 052)	2 400	2 400	3 000	3 000	3 100	3 100	3 500	3 800	3 800	3 800	3 900	4 500	3 800
Светонепроницаемая штора ARF группа II (слоновая кость 053, бордовая 056) **	2 700	2 700	3 600	3 600	3 700	3 800	4 100	4 500	4 500	4 500	4 500	5 500	4 500

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Светонепроницаемая штора ARF группа III	3 100*	3 100*	3 900*	3 900*	4 000*	4 100*	4 500*	5 000*	4 900*	4 900*	5 000*	6 000*	5 000*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа I (электрическая)	12 100*	12 200*	12 300*	12 500*	12 500*	12 800*	13 200*	13 800*	13 400*	13 900*	14 000*	14 300*	14 000*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа II (электрическая)	12 400*	12 500*	12 600*	12 900*	12 900*	13 100*	13 500*	14 100*	13 800*	14 200*	14 300*	14 600*	14 300*
Светонепроницаемая штора ARF-E группа III (электрическая)	12 700*	12 800*	12 900*	13 200*	13 200	13 400*	13 900*	14 500*	14 100*	14 500*	14 600*	14 900*	14 600*
Плиссированная штора APS группа I, II (терракотовая 072)**	4 400	4 500	4 800	5 600	5 600	5 900	6 500	6 700	6 700	7 800	7 900	8 400	8 100
Москитная сетка AMS	4 000	4 000	4 800	4 800	5 000	5 000	5 600	5 600	5 900	5 900	6 500	6 500	5 900
Рольставни ARZ-H для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (механические)	15 200*	15 600*	16 100*	16 600*	16 600*	17 300*	17 800*	18 600*	17 900*	18 700*	18 900*	19 700*	19 000*
Рольставни ARZ-E для окон со среднеповоротным открыванием и preSelect (электрические)	15 200*	15 600*	16 100*	16 600*	16 600*	17 300*	17 800*	18 600*	17 900*	18 700*	18 900*	19 700*	19 000*
ZTC переключатель для управления наружными рольставнями ARZ-E	4 500*												
Рольставни ARK-E для окон FK, FE с комбинированной системой открывания (электрические)	-	-	-	-	19 500*	20 300*	21 050*	-	20 160*	21 000*	21 200*	22 100*	-

В наличии на складе

*Поставляется по индивидуальному заказу. **Другие цвета солнцезащитной шторы ARS группы I, светонепроницаемой шторы ARF группы II, солнцезащитной шторы ARP группы II, плиссированной шторы APS группы I, II поставляются по индивидуальному заказу.

Дополнительные аксессуары к окнам

Замок для дополнительной защиты от вскрытия и несанкционированного открывания окна ZBL	1 700
Стержень для открывания высокорасположенных окон телескопический ZST 119-218 см (универсальный для окон и аксессуаров ARS, ARF, AJP)	1 600
Дополнительная секция к телескопическому стержню для увеличения его длины до 330 см ZSP *	850
Стержень для управления наружной маркизой на высокорасположенных окнах 150 см ZSZ *	1 200

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

Аксессуары для быстрого и качественного монтажа окон для крыши

Размер (ширинаxвысота, см) Тип	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 30 см)	6 200*	6 300*	6 500*	6 700*	6 500*	6 800*	7 000*	7 300*	7 000*	7 300*	7 300*	7 500*	7 500*
Оконный короб XLW- F, XLW- P (белый, ширина 40 см)	6 200*	6 300*	6 500*	6 700*	6 500*	6 800*	7 000*	7 300*	7 000*	7 300*	7 300*	7 500*	7 500*
Наружный утепленный гидроизоляционный оклад XDP	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Внутренний пароизоляционный оклад XDS	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Комплект XDK гидро-пароизоляционный	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Дополнительный теплоизоляционный пояс XWT	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

В наличии на складе.

*Поставляется по индивидуальному заказу

При покупке и установке окон для крыши со среднеповоротным открыванием в комплекте с XDK (или окладами XDS и XDP) Вы получаете **гарантию на окно 10 лет!** В комплект оклада XDS входит соединительный скотч. Оклад XDS устанавливается при наклоне крыши от 30° до 60°.

Системы автоматического управления окнами для крыши «Z»

Описание элемента/название системы/кол-во элементов в системе	ZECi1	ZECi1+2	Цена элемента
Электропривод 24V ZC 24	1	1	7 800
Переключатель ZTCi	1		5 400
Центральный процессор ZTC3iW		1	10 300
Пульт ДУ ZRC	1	1	2 950
Клавиатура ZKC			2 400
Соединительный кабель 3x0,75 мм			49 /за 1 м п.
Датчик дождя ZRD RPR			3 500
Датчик ветра ZWD RW			2 200
Стоимость комплекта на одно окно без дополнительных элементов (датчиков, батареи аварийного питания)	14 300	20 350	

В наличии на складе.

! Обратите внимание на то, что выгоднее приобретать не отдельные элементы, а комплект системы целиком, так как стоимость комплекта ниже суммарной стоимости отдельных элементов системы.

ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочный плафон) (мм)	350	550
Длина трубы (см)	210	210
SLT	9 200*	11 900*
Оклад SLS для плоских кровельных покрытий	6 800*	8 800*
Оклад SLZ для профилированных кровельных покрытий	7 800*	9 800*
Оклад SLH для высокопрофилированных кровельных покрытий	8 700*	10 800*
SLO электрическая лампа	2 100*	2 300*
SLM элемент, удлиняющий трубу туннеля на 1.2 м	3 300*	4 000*
SLM элемент, удлиняющий трубу туннеля на 2.4 м	6 500*	8 100*

*Поставляется по индивидуальному заказу

ОКЛАД ДЛЯ КАМИННЫХ ТРУБ

Размер трубы (ширина и высота, см)	95x180	38x100	51x100
GZK-AV универсальный	6 100		
GZK-AS 38 для труб шириной 38 см		4 200	
GZK-AS 51 для труб шириной 51 см			4 400

Размер (длина, см)	100
GZM удлиняющий модуль для GZK-AS 38 и GZK-AS 51 (до 100 см)	1 800

В наличии на складе.

По индивидуальному заказу возможно изготовление других расцветок. Стоимость уточняйте у менеджеров ФАКРО.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ RSB 45

Размер (длина, см)	25x45
RSB 45	4 250

В наличии на складе.